

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS, GEBRAUCHSANWEISUNG UND ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte die anwendbaren GPSR-Anforderungen erfüllen. Unsere verantwortliche Person in der EU für die Einhaltung der GPSR-Produktsicherheitsanforderungen ist EU Compliance Partner. Sicherheitshinweise in weiteren Sprachen und weitere Informationen finden Sie unter: instructions.rarerims.co.uk

Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie uns bitte unter:

- E-Mail: wheels@rarerims.co.uk
- Telefon: +44 (0) 1363 777007

WARNUNG – FACHGERECHTE MONTAGE ERFORDERLICH

Dieses Produkt muss von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Unsachgemäße Montage oder Verwendung kann zu Fahrzeugschäden, schweren Verletzungen, einer Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit oder Verstößen gegen örtliche Vorschriften für die Nutzung im Straßenverkehr führen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die fachgerechte Montage sicherzustellen; die qualifizierte Fachkraft muss vor der Verwendung die Kompatibilität, die Einhaltung der örtlichen Vorschriften und die korrekte Montage bestätigen.

Im Sinne dieser Anleitung ist eine „**qualifizierte Fachkraft**“ ein entsprechend ausgebildeter und erfahrener Mechaniker, Fahrzeugtechniker oder Felgen- und Reifenspezialist, der über die zur Gewährleistung einer korrekten Montage erforderlichen Werkzeuge verfügt.

Die Produkte werden anhand der besten mit vertretbarem Aufwand verfügbaren Daten zur Fahrzeug- und Produktpassung ausgewählt. Aufgrund von Fahrzeugspezifikationen, Umbauten, früheren Reparaturen und anderen Abweichungen lässt sich jedoch die genaue Konfiguration jedes einzelnen Fahrzeugs nicht überprüfen. Daher müssen alle Produkte vor und während der Montage von einer qualifizierten Fachkraft geprüft werden, um ihre Eignung für das konkrete Fahrzeug und den jeweiligen Einsatzzweck zu bestätigen.

Nachfolgend sind wesentliche Prüfungen aufgeführt, die von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden müssen; diese Aufzählung ist nicht abschließend:

FÜR LEICHTMETALL- (ODER STAHL-) FELGEN:

- Stellen Sie sicher, dass Tragfähigkeit, PCD (Lochkreisdurchmesser), Breite, Durchmesser, Einpresstiefe und Mittenbohrung (Durchmesser und Tiefe) für das Fahrzeug geeignet sind.

- Falls Zentrierringe (Nabenringe) erforderlich sind, stellen Sie sicher, dass sie sowohl zur Felge als auch zur Fahrzeugnabe passen und korrekt sitzen, ohne überzustehen.
- Bestätigen Sie, dass die zu montierenden Reifen für den Straßenverkehr zugelassen sind, den örtlichen Vorschriften entsprechen und hinsichtlich Typ, Tragfähigkeit, Geschwindigkeitsindex, Durchmesser, Breite und Querschnitt sowohl für das Fahrzeug als auch für die Felge geeignet sind.
- Prüfen Sie vor der Reifenmontage, ob ausreichend Freigängigkeit zu Brems-, Fahrwerks- und Lenkungscomponenten sowie zur Karosserie besteht. **Reifen dürfen erst montiert werden, nachdem die korrekte Passung und Freigängigkeit bestätigt wurden.**
- Überprüfen Sie, dass alle Radbefestigungselemente sowohl für das Fahrzeug als auch für die Felge geeignet sind, einschließlich korrekter Gewindegröße, Gewindesteigung, Sitzform und Länge sowie ausreichenden Gewindeeingriffs.
- Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Radschrauben sicher, dass die Schrauben nicht am Grund der Gewindebohrung in der Nabe anstehen und keine Brems- oder Nabenkomponenten beeinträchtigen.
- Stellen Sie bei Verwendung von geschlossenen Radmutter (Hutmutter) sicher, dass bei sicher festgespanntem Rad zwischen dem Ende des Radstehbolzens und dem geschlossenen Ende der Radmutter ausreichend Freiraum besteht.
- Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck gemäß den Empfehlungen sowohl des Reifen- als auch des Fahrzeugherstellers eingestellt ist.
- Prüfen Sie nach der Montage und dem Aufpumpen der Reifen erneut die Freigängigkeit zu Bremsen, Fahrwerk, Lenkungscomponenten und Karosserie, um einen sicheren Betrieb über den gesamten Lenk- und Federweg zu gewährleisten.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Befestigungselemente und Gewindebohrungen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente bei der Montage mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente nach den ersten 50 Meilen (80 km) Fahrt erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.

FÜR REIFEN:

- Bestätigen Sie, dass die Reifen für den Straßenverkehr zugelassen sind, den örtlichen Vorschriften entsprechen und hinsichtlich Typ, Tragfähigkeit, Geschwindigkeitsindex, Durchmesser, Breite und Querschnitt sowohl für das Fahrzeug als auch für die Felge geeignet sind.

- Bestätigen Sie vor der Montage, dass Reifengröße und -querschnitt über den gesamten Lenk- und Federweg keinen Kontakt mit Karosserie-, Fahrwerks- oder Lenkungskomponenten verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Reifendruck gemäß den Empfehlungen sowohl des Reifen- als auch des Fahrzeugherstellers eingestellt ist.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Befestigungselemente und Gewindebohrungen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente bei der Montage mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente nach den ersten 50 Meilen (80 km) Fahrt erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.

FÜR RADBEFESTIGUNGSELEMENTE (MUTTERN, SCHRAUBEN ODER STEHBOLZEN):

- Überprüfen Sie, dass alle Radbefestigungselemente sowohl für das Fahrzeug als auch für die Felge geeignet sind, einschließlich korrekter Gewindegröße, Gewindesteigung, Sitzform und Länge sowie ausreichenden Gewindeeingriffs.
- Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Radschrauben sicher, dass die Schrauben nicht am Grund der Gewindebohrung in der Nabe anstehen und keine Brems- oder Nabenkomponenten beeinträchtigen.
- Stellen Sie bei Verwendung von geschlossenen Radmutter (Hutmutter) sicher, dass bei sicher festgespanntem Rad zwischen dem Ende des Radstehbolzens und dem geschlossenen Ende der Radmutter ausreichend Freiraum besteht.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Befestigungselemente und Gewindebohrungen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente bei der Montage mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente nach den ersten 50 Meilen (80 km) Fahrt erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.

FÜR ZENTRIERRINGE (NABENRINGE):

- Stellen Sie sicher, dass die Zentrierringe sowohl zur Felge als auch zur Fahrzeugnabe passen und korrekt sitzen, ohne überzustehen.
- Stellen Sie sicher, dass die Zentrierringe die korrekte Anlage der Felge an der Fahrzeugnabe nicht verhindern.

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die Zentrierringe, die Felge und die betreffenden Anlageflächen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.

FÜR SPURVERBREITERUNGEN:

- Stellen Sie sicher, dass der PCD (Lochkreisdurchmesser) für den Einsatzzweck korrekt ist.
- Überprüfen Sie, dass Durchmesser und Tiefe der Mittenbohrung eine plane Anlage der Distanzscheibe sowohl an der Fahrzeugnabe als auch an der Nabenanlagefläche der Felge ermöglichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Distanzscheibe korrekt und bündig an den betreffenden Montageflächen anliegt und keine störenden Kontakte den korrekten Sitz verhindern.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Befestigungselemente, Gewindebohrungen und Anlageflächen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass alle Radbefestigungselemente für das Fahrzeug, die Distanzscheibe und die Felge geeignet sind, einschließlich korrekter Gewindegröße, Gewindesteigung, Sitzform und Länge sowie ausreichenden Gewindeeingriffs.
- Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Radschrauben sicher, dass die Schrauben nicht am Grund der Gewindebohrung in der Nabe anstehen und keine Brems- oder Nabenkomponenten beeinträchtigen.
- Stellen Sie bei Verwendung von geschlossenen Radmutter (Hutmutter) sicher, dass bei sicher festgespanntem Rad zwischen dem Ende des Radstehbolzens und dem geschlossenen Ende der Radmutter ausreichend Freiraum besteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente bei der Montage mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente nach den ersten 50 Meilen (80 km) Fahrt erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.

FÜR RAD-LOCHKREISADAPTER:

- Stellen Sie sicher, dass beide Lochkreisdurchmesser für den Einsatzzweck korrekt sind.
- Bestätigen Sie, dass Durchmesser und Tiefe der Mittenbohrung eine plane Anlage des Lochkreisadapters sowohl an der Fahrzeugnabe als auch an der Nabenanlagefläche der Felge ermöglichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt und bündig an den betreffenden Montageflächen anliegt und keine störenden Kontakte den korrekten Sitz verhindern.

- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass alle Befestigungselemente, Gewindebohrungen und Anlageflächen sauber, frei von Fremdkörpern und unbeschädigt sind.
- Überprüfen Sie, dass alle Radbefestigungselemente für das Fahrzeug, den Adapter und die Felge geeignet sind, einschließlich korrekter Gewindegröße, Gewindesteigung, Sitzform und Länge sowie ausreichenden Gewindeeingriffs.
- Stellen Sie bei Fahrzeugen mit Radschrauben sicher, dass die Schrauben nicht am Grund der Gewindebohrung in der Nabe anstehen und keine Brems- oder Nabenkomponenten beeinträchtigen.
- Stellen Sie bei Verwendung von geschlossenen Radmutter (Hutmutter) sicher, dass bei sicher festgespanntem Rad zwischen dem Ende des Radstehbolzens und dem geschlossenen Ende der Radmutter ausreichend Freiraum besteht.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente bei der Montage mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungselemente nach den ersten 50 Meilen (80 km) Fahrt erneut mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen werden.

FÜR ALLE PRODUKTE:

- Bestätigen Sie, dass die Produktspezifikationen für den Einsatzzweck geeignet sind.
- Bestätigen Sie, dass alle Produkte den örtlichen Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen für die Nutzung im Straßenverkehr entsprechen.
- Führen Sie die Montage gemäß den Branchenstandards und Herstellerrichtlinien durch.

WENN VIBRATIONEN, UNGEWÖHNLICHE GERÄUSCHE ODER PROBLEME MIT DEM FAHRVERHALTEN AUFTRETEN, STELLEN SIE DAS FAHREN SOFORT EIN UND LASSEN SIE DIE MONTAGE VON EINER QUALIFIZIERTEN FACHKRAFT ERNEUT ÜBERPRÜFEN.

SICHERHEITSHINWEIS ZUM VERANTWORTUNGSUMFANG

Diese Liste ist nicht abschließend. Je nach dem konkreten Produkt, Fahrzeug und vorgesehenen Einsatzzweck können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein. Eine qualifizierte Fachkraft ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass vor der Verwendung alle erforderlichen Sicherheits- und Kompatibilitätsprüfungen abgeschlossen sind.

MONTIEREN SIE KEINE REIFEN UND VERWENDEN SIE DIE FELGEN NICHT, BEVOR EINE QUALIFIZIERTE FACHKRAFT ALLE ERFORDERLICHEN PRÜFUNGEN DER

KOMPATIBILITÄT, PASSUNG, FREIGÄNGIGKEIT UND SICHERHEIT ABGESCHLOSSEN HAT.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen wir keine Haftung für Probleme, die durch die Montage oder Verwendung inkompatibler Produkte entstehen, sofern diese Inkompatibilität bei den erforderlichen fachgerechten Kompatibilitäts- und Passungsprüfungen vernünftigerweise hätte erkannt werden müssen.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Diese Anleitung muss zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen werden. Mit dem Kauf und der Verwendung unserer Produkte stimmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu und übernehmen die darin beschriebenen Verantwortlichkeiten.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Änderungen werden mit ihrer Veröffentlichung auf unseren Websites wirksam, einschließlich, aber nicht beschränkt auf www.rarerims.co.uk, www.rotawheelsuk.com, trade.rotawheelsuk.com und instructions.rarerims.co.uk.

Indem Sie nach der Veröffentlichung von Änderungen weiterhin unsere Produkte kaufen, stimmen Sie der jeweils neuesten Fassung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.

Alle Produkte müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden, die über die erforderliche Ausbildung und Fachkenntnis verfügt. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unseren Websites, unter instructions.rarerims.co.uk oder über den mit Ihrer Produktverpackung bereitgestellten Link verfügbar sind. Wenn Sie diese Dokumente nicht finden können, kontaktieren Sie uns bitte vor der Verwendung der Produkte; wir stellen Ihnen dann eine Kopie zur Verfügung.

Wenn Sie Produkte im Namen eines Unternehmens kaufen, bestätigen Sie, dass Sie befugt sind, dieses Unternehmen rechtlich zu binden.

Unsere Produkte dürfen weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder in ein Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten verkauft, geliefert, versandt, ausgeführt, wiederausgeführt oder auf andere Weise vertrieben werden.

Zur Einhaltung der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) führen wir die für unsere Produkte vorgeschriebene technische Dokumentation. Relevante Unterlagen werden den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung gestellt, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den geltenden GPSR-Anforderungen entsprechen. Unsere verantwortliche Person in der EU für die Einhaltung der GPSR-Produktsicherheitsanforderungen ist EU Compliance Partner. Unsere Sicherheitshinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich verfügbarer Fassungen in anderen Sprachen, finden Sie unter instructions.rarerims.co.uk. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie uns bitte unter wheels@rarerims.co.uk oder telefonisch unter +44 (0)1363 777007.

2. Bestellvorgang

Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Maße, Spezifikationen und Zeichnungen auf unseren Websites oder in unseren Angeboten auf Online-Marktplätzen (z. B. eBay, Amazon).

Wenn Sie uns Fahrzeugdaten mitteilen, einschließlich Kennzeichen, Marke, Modell, Baujahr, Spezifikation oder sonstiger Angaben, sind Sie dafür verantwortlich, dass die bereitgestellten Informationen vollständig und richtig sind.

Sie müssen uns über alle relevanten Änderungen oder nicht serienmäßigen Bauteile informieren, die die Kompatibilität oder Passgenauigkeit beeinträchtigen können, einschließlich gegebenenfalls Änderungen an Fahrwerk, Bremsen, Radnaben, Radstehbolzen, Karosserie oder anderen relevanten Bauteilen.

Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Produkte (einschließlich Räder) an Ihr Fahrzeug passen. Die Produkte müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden, die die Kompatibilität bestätigt, die Einhaltung örtlicher Vorschriften sicherstellen und die korrekte Passung überprüfen kann.

Die Produkte müssen überprüft und gegebenenfalls zur Probe montiert werden, bevor Reifen aufgezogen, die Produkte endgültig montiert oder das Fahrzeug gefahren wird. Eine qualifizierte Fachkraft sollte eine Probemontage der Produkte durchführen, um ausreichende Freigängigkeit zu Bremsen, Fahrwerk und Karosserie sowie hinsichtlich der Tiefe der Radnabe/des Zentrierbunds sicherzustellen.

Für eine sichere Montage können Karosserieänderungen, Fahrwerksanpassungen und/oder Spurverbreiterungen erforderlich sein. Bei Unsicherheit wenden Sie sich vor der Verwendung der Produkte an Ihren Fachmonteur oder die örtlichen Aufsichtsbehörden.

Bei Zweifeln an Spezifikation, Zustand, Kompatibilität oder Passgenauigkeit eines Produkts muss die Montage eingestellt werden, und Sie müssen uns kontaktieren, bevor das Produkt verwendet wird.

Ihr Fahrzeug muss alle örtlichen gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften für die Nutzung auf öffentlichen Straßen erfüllen. Bei Unsicherheit lassen Sie sich bitte von einer qualifizierten Fachkraft oder den örtlichen Behörden beraten.

Alle Bestellungen bedürfen unserer Annahme. Die Zahlungsabwicklung oder der Erhalt einer E-Mail zur Bestellbestätigung stellt keine Annahme dar. Ihre Bestellung ist angenommen, sobald wir sie wie in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben bestätigt haben.

Produktverfügbarkeit und Ersatzprodukte

Wir bemühen uns, Produkte wie beworben zu liefern. Ist ein Produkt nicht verfügbar, nicht vorrätig oder wird es nicht mehr angeboten, können wir Sie kontaktieren, um Ihnen eine geeignete Alternative anzubieten. Soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist, wird ein alternatives Produkt nur mit Ihrem Einverständnis geliefert.

Bei ergänzenden Montagekomponenten, einschließlich Radmutter, Radschrauben, Radstehbolzen und Zentrierringen, können gleichwertige Komponenten eines anderen Herstellers geliefert werden, wenn eine bestimmte Marke oder ein bestimmter Hersteller nicht Bestandteil der beworbenen Produktspezifikation ist. Jede solche Komponente ist dazu bestimmt, die entsprechende Spezifikation und den jeweiligen Verwendungszweck zu erfüllen.

Wir ersetzen kein Produkt und keine Komponente, wenn der Unterschied die Kompatibilität, Passgenauigkeit, Sicherheit oder bestimmungsgemäße Verwendung wesentlich beeinflussen würde.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben von dieser Bestimmung unberührt.

3. Verkäufe an gewerbliche Kunden

Wenn Sie gewerblicher Kunde, Vertriebspartner oder Wiederverkäufer sind, bestätigen Sie, dass Sie über die Kenntnisse und Ressourcen verfügen, um sicherzustellen, dass die bei uns gekauften Produkte sicher und unter Einhaltung aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften weiterverkauft und geliefert werden.

Dies umfasst unter anderem:

- Die Bereitstellung und Weitergabe aller relevanten Sicherheitsinformationen, Warnhinweise, Gebrauchsanweisungen, Montageanleitungen und sonstigen Produktsicherheitsinformationen, die wir in Bezug auf die Produkte liefern oder zugänglich machen, an Ihre Kunden und Endnutzer.
- Die Sicherstellung, dass diese Sicherheitsinformationen und Anleitungen dem Kunden oder Endnutzer weiterhin zur Verfügung stehen und beim Weiterverkauf oder bei einer anderweitigen Lieferung der Produkte nicht entfernt, verdeckt, verändert oder weggelassen werden.

- Den Hinweis an Ihre Kunden und Endnutzer auf etwaige Anforderungen an die Montage durch eine qualifizierte Fachkraft sowie auf die Pflicht, die in unseren Sicherheitshinweisen angegebenen Kompatibilitäts- und Passungsprüfungen durchzuführen.
- Die Sicherstellung, dass alle relevanten Sicherheitsinformationen, die mit Montagesätzen, Radbefestigungsmitteln oder anderen Montagekomponenten geliefert werden oder sich darauf beziehen, zusammen mit den Produkten weitergegeben werden.
- Die Überprüfung, dass die Produkte alle geltenden örtlichen Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen für ihre bestimmungsgemäße Verwendung erfüllen.
- Das Unterlassen von Änderungen, Umetikettierungen, Umverpackungen oder Verkäufen der Produkte in einer Weise, die ihre Sicherheit, Anleitungen, Warnhinweise, Identifizierung, Rückverfolgbarkeit oder Vorschriftskonformität beeinträchtigt.
- Das Unterlassen des Verkaufs oder der Lieferung der Produkte für einen Anwendungsfall oder Zweck, von dem Sie wissen oder vernünftigerweise wissen müssten, dass er ungeeignet ist.
- Die unverzügliche Unterrichtung von uns über sicherheitsbezogene Beschwerden, Vorfälle, vermutete Mängel oder sonstige Informationen, die vernünftigerweise auf ein Sicherheitsproblem bei einem Produkt hindeuten können.
- Die angemessene Mitwirkung bei Untersuchungen zur Produktsicherheit, Korrekturmaßnahmen, Rücknahmen oder Rückrufen bezüglich von uns gelieferter Produkte.

Unsere Produkte dürfen weder direkt noch indirekt in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Kanada oder in ein Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten verkauft, geliefert, versandt, ausgeführt, wiederausgeführt oder auf andere Weise vertrieben werden. Gewerbliche Kunden, Vertriebspartner und Wiederverkäufer sind dafür verantwortlich, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass von ihnen gelieferte Produkte nicht anschließend in eines dieser Gebiete geliefert oder dort vertrieben werden.

Wenn Sie Ihrem Kunden ein eigenes Produktangebot, eine eigene Beschreibung, Verwendungsinformationen oder eine Montageberatung bereitstellen, sind Sie dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass diese Informationen richtig sind und relevanten von uns bereitgestellten Sicherheitsinformationen oder Anleitungen nicht widersprechen und diese weder auslassen noch falsch wiedergeben.

Sie verpflichten sich, uns im gesetzlich zulässigen Umfang von Ansprüchen, Schäden, Verlusten oder Verbindlichkeiten freizustellen, die aus Ihrer Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen entstehen.

4. Produktkompatibilität und Montagesätze

Produktkompatibilität

Informationen zur Verwendung von Produkten an Fahrzeugen beruhen auf Fahrzeug- und Produktdaten, die uns zum jeweiligen Zeitpunkt mit vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen. Fahrzeugspezifikationen, Bauteile und Konfigurationen können je nach Modell, Baujahr, Produktionsdatum, Ausstattung, Markt, früheren Änderungen oder anderen Faktoren abweichen.

Von uns bereitgestellte Kompatibilitätsinformationen, Verwendungsdaten, Empfehlungen oder Ratschläge ersetzen nicht die Pflicht, das Produkt vor der Montage oder Verwendung am jeweiligen Fahrzeug zu prüfen.

Wenn Sie uns Fahrzeugdaten mitteilen, einschließlich Kennzeichen, Marke, Modell, Baujahr, Spezifikation oder sonstiger Angaben, sind Sie dafür verantwortlich, dass die bereitgestellten Informationen vollständig und richtig sind, und müssen uns über relevante Änderungen oder nicht serienmäßige Bauteile informieren, die die Kompatibilität oder Passgenauigkeit beeinträchtigen können.

Alle Produkte müssen vor der endgültigen Montage oder Verwendung von einer qualifizierten Fachkraft überprüft und gegebenenfalls zur Probe montiert werden. Die qualifizierte Fachkraft muss überprüfen, ob das gelieferte Produkt der richtigen Spezifikation entspricht und mit dem jeweiligen Fahrzeug und dem vorgesehenen Anwendungsfall kompatibel ist.

Soweit anwendbar, müssen die Kompatibilitätsprüfungen Abmessungen, Tragfähigkeit, Freigängigkeit, Montage- oder Befestigungsanforderungen und alle anderen für die sichere Montage und Verwendung des Produkts relevanten Eigenschaften umfassen.

Wenn sich ein Produkt als inkompatibel, falsch oder ungeeignet erweist, dürfen Sie es nicht montieren oder verwenden und müssen uns vor der Montage oder Verwendung kontaktieren.

Montagesätze und Radbefestigungsmittel

Wenn wir einen Montagesatz (einschließlich Radmutter, Radschrauben, Radstehbolzen, Zentrierringen oder anderen Montagekomponenten) liefern oder empfehlen, wird dieser anhand von Daten zur Fahrzeug- und Produktverwendung ausgewählt, die uns zum Zeitpunkt der Lieferung mit vertretbarem Aufwand zur Verfügung stehen.

Die Lieferung oder Empfehlung eines Montagesatzes entbindet die qualifizierte Fachkraft nicht von der Pflicht, vor der Montage zu überprüfen, ob die tatsächlich gelieferten Montagekomponenten der richtigen Spezifikation entsprechen und mit dem jeweiligen Fahrzeug und Rad kompatibel sind.

Montagesätze und Montagekomponenten können von unterschiedlichen Herstellern bezogen werden. Sofern eine bestimmte Marke oder ein bestimmter Hersteller nicht ausdrücklich als Bestandteil der Produktspezifikation angegeben ist, können Marke, Hersteller, Aussehen oder Verpackung der gelieferten Montagekomponenten variieren, sofern die gelieferte Komponente dazu bestimmt ist, die entsprechende Spezifikation und den jeweiligen Verwendungszweck zu erfüllen.

Die qualifizierte Fachkraft muss vor der Verwendung der Produkte die in unseren Sicherheitshinweisen aufgeführten Kompatibilitäts- und Montageprüfungen durchführen.

Wenn sich eine gelieferte Montagekomponente als inkompatibel, falsch oder ungeeignet erweist, dürfen Sie sie nicht montieren oder verwenden und müssen uns vor der Montage kontaktieren.

Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden oder andere Probleme, die durch die Montage oder Verwendung eines inkompatiblen Produkts, Montagesatzes oder einer inkompatiblen Montagekomponente entstehen, wenn die Inkompatibilität bei den vorgeschriebenen fachgerechten Kompatibilitäts- und Passungsprüfungen vernünftigerweise hätte erkannt werden müssen.

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben von diesem Abschnitt unberührt.

5. Produktdaten und digitale Inhalte

Wenn wir Produktinformationen oder digitale Inhalte bereitstellen, einschließlich über Datenfeeds, CSV, XML, API, Tabellenkalkulationsdateien, Downloads, Bilder oder in einem anderen elektronischen Format („Produktdaten“), geschieht dies zur Unterstützung der Bewerbung und des Weiterverkaufs unserer Produkte.

Produktdaten können Produktbeschreibungen, Spezifikationen, Verwendungs- oder Passungsinformationen, Preise, Lagerverfügbarkeit, Bilder und andere produktbezogene Informationen umfassen. Wir wenden angemessene Sorgfalt auf, um die Richtigkeit der Produktdaten sicherzustellen; sie können jedoch Fehler oder Auslassungen enthalten und jederzeit geändert, berichtigt oder aktualisiert werden. Preise, Lagerbestände und Verfügbarkeit können sich ohne Vorankündigung ändern und sollten nicht als garantiert oder als Lieferangebot betrachtet werden.

Soweit Produktdaten Informationen zur Fahrzeugverwendung, Kompatibilität oder Passung enthalten, ersetzen diese nicht die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unseren Sicherheitshinweisen festgelegten Anforderungen an Kompatibilität, Überprüfung, Probemontage und fachgerechte Montage.

Sie sind dafür verantwortlich, wie Sie Produktdaten verwenden oder darstellen, und dafür, Informationen in angemessenem Umfang aktuell zu halten. Produktdaten dürfen nicht in einer Weise verändert oder dargestellt werden, die irreführend, wesentlich unrichtig oder mit von uns gelieferten Sicherheitsinformationen oder Anleitungen unvereinbar ist.

Von uns bereitgestellte Bilder, Beschreibungen und sonstige Materialien dürfen von autorisierten gewerblichen Kunden zur Bewerbung und zum Weiterverkauf der betreffenden Produkte verwendet werden; sie dürfen jedoch ohne unsere schriftliche

Zustimmung nicht als eigenständiger Daten- oder Inhaltsdienst verkauft, lizenziert oder weiterverbreitet werden.

Wir können Produktdaten oder die Art ihrer Bereitstellung jederzeit ändern, aussetzen oder zurückziehen. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang haften wir nicht für Verluste, die aus Ihrer Änderung oder missbräuchlichen Verwendung von Produktdaten, Ihrer Nichtverwendung von uns bereitgestellter aktualisierter Informationen oder durch Ihre Systeme oder Plattformen Dritter verursachten Fehlern entstehen.

6. Lieferung, Gefahr und Eigentum

Wir erfüllen Ihre Bestellung innerhalb von 30 Tagen, sofern wir keinen anderen Zeitraum vereinbaren.

Die Gefahr hinsichtlich der Produkte geht mit der Lieferung auf Sie über.

Das Eigentum an den Produkten geht auf Sie über, sobald wir die vollständige Zahlung einschließlich etwaiger Lieferkosten erhalten haben.

7. Preis und Zahlung

Der Preis der Produkte entspricht dem telefonisch, auf unseren Websites oder in Marktplatzangeboten angegebenen Preis, sofern kein Fehler vorliegt. Wenn wir einen Fehler feststellen, kontaktieren wir Sie so bald wie möglich, um den richtigen Preis zu bestätigen oder Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Bestellung zu stornieren.

Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer (soweit anwendbar), jedoch keine Lieferkosten, sofern nicht anders angegeben.

Die Zahlung kann per Kredit-/Debitkarte, PayPal, Banküberweisung oder über eine Zahlungsmethode eines Online-Marktplatzes erfolgen.

Wenn wir Ihre Bestellung aufgrund von Lagerbestandsproblemen nicht erfüllen und keine geeignete Alternative gemäß den vorstehenden Bestimmungen über Produktverfügbarkeit und Ersatzprodukte liefern können, erstatten wir den für das betroffene Produkt gezahlten Betrag vollständig.

8. Verbraucherrechte (nur für Verbraucher)

Wenn Sie als Verbraucher kaufen, können Sie Ihren Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen, beginnend mit dem Tag nach Erhalt der Produkte. Wir leisten eine Erstattung gemäß Ihren gesetzlichen Rechten.

Bitte teilen Sie uns Ihren Widerruf schriftlich mit. Sie müssen die Produkte an die von uns angegebene Adresse zurücksenden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Sie müssen angemessene Sorgfalt im Umgang mit den Produkten walten lassen, solange diese in Ihrem Besitz sind.

Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.

9. Garantie – Räder

Wir garantieren, dass alle bei uns gekauften Räder von zufriedenstellender Qualität und für die Zwecke geeignet sind, für die solche Produkte üblicherweise geliefert werden, sofern sie ordnungsgemäß montiert und unter normalen Fahrbedingungen verwendet werden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie uns unter wheels@rarerims.co.uk oder telefonisch unter +44 (0)1363 777007 und legen Sie einen Kaufnachweis sowie detaillierte Informationen zum Problem vor.

Wenn Sie Kenntnis von einem vermuteten Mangel, einem Passungsproblem, ungewöhnlichen Vibrationen, Geräuschen, Lockerungen, Schäden oder einem anderen Zustand erlangen, der die Sicherheit beeinträchtigen kann, müssen Sie die Verwendung des betroffenen Produkts einstellen und es vor einer weiteren Verwendung überprüfen lassen.

Soweit dies zur Untersuchung eines Garantie- oder Sicherheitsanspruchs vernünftigerweise erforderlich ist, müssen Sie das betroffene Produkt und die relevanten Montagekomponenten aufbewahren und angemessene Informationen zum Fahrzeug, zur Montage und zu den Umständen des Problems bereitstellen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn die Räder:

- Nach dem Kauf in irgendeiner Weise verändert wurden.
- Unsachgemäß behandelt oder nachlässig gepflegt wurden (z. B. mit säurehaltigen Reinigern gereinigt wurden).
- Durch eine Gefahrenstelle auf der Straße oder einen heftigen Aufprall beschädigt wurden.
- An einem Fahrzeug verwendet werden, für das sie nicht geeignet sind (z. B. Überschreitung der maximalen Tragfähigkeit, unzureichende Freigängigkeit zu Bremsen oder Radläufen).
- Außerhalb normaler Fahrbedingungen verwendet werden (z. B. im Wettbewerb, im Gelände, im Motorsport).
- An einem veränderten Fahrzeug montiert wurden, bei dem die Änderung zu dem Schaden beigetragen hat.
- Nicht von einer qualifizierten Fachkraft montiert wurden.
- Für einen ungeeigneten Anwendungsfall verwendet werden.
- Falsch montiert oder an einem Fahrzeug montiert wurden, an das sie nicht richtig passen.
- Unter Verwendung inkompatibler oder falsch montierter Radbefestigungsmittel oder Montagekomponenten montiert wurden.
- Montiert wurden, ohne dass die in unseren Sicherheitshinweisen vorgeschriebenen Kompatibilitäts- und Montageprüfungen durchgeführt wurden.

Produkte dürfen nicht gebohrt, spanend bearbeitet, geschliffen, aufgeweitet, mit einem nachgeschnittenen Gewinde versehen oder anderweitig verändert werden, um ihre Passung herzustellen, es sei denn, wir haben dies ausdrücklich schriftlich genehmigt.

Wir gewähren eine 12-monatige Garantie darauf, dass die Räder frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wird nach einer Untersuchung festgestellt, dass ein Rad hinsichtlich seiner Beschichtung oder Struktur mangelhaft ist, ersetzen oder reparieren wir es kostenlos. Dies umfasst nicht die Kosten für die Rücksendung der Räder zur Überprüfung, außer soweit Ihre gesetzlichen Rechte etwas anderes verlangen.

Bestimmte Radmodelle werden im Rahmen vom Hersteller genehmigter Vereinbarungen zur Verwendung in bestimmten reglementierten Motorsportmeisterschaften geliefert. Diese Genehmigungen gelten ausschließlich innerhalb dieser kontrollierten Liefervereinbarungen. Außerhalb dieser besonderen Vereinbarungen oder ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung werden alle Produkte ausschließlich für den normalen Straßenverkehr geliefert.

Diese Garantie schließt Ihre gesetzlichen Rechte weder aus noch beschränkt sie diese.

10. Garantie – Andere Produkte

Wir garantieren, dass alle anderen bei uns gekauften Produkte von zufriedenstellender Qualität und für ihre üblichen Zwecke geeignet sind.

Um einen Garantieanspruch für andere Produkte geltend zu machen, kontaktieren Sie uns unter wheels@rarerims.co.uk oder telefonisch unter +44 (0)1363 777007 und legen Sie einen Kaufnachweis sowie Angaben zum Problem vor.

Wenn Sie Kenntnis von einem vermuteten Mangel, einem Passungsproblem, ungewöhnlichen Vibrationen, Geräuschen, Lockerungen, Schäden oder einem anderen Zustand erlangen, der die Sicherheit beeinträchtigen kann, müssen Sie die Verwendung des betroffenen Produkts einstellen und es vor einer weiteren Verwendung überprüfen lassen.

Soweit dies zur Untersuchung eines Garantie- oder Sicherheitsanspruchs vernünftigerweise erforderlich ist, müssen Sie das betroffene Produkt und die relevanten Montagekomponenten aufbewahren und angemessene Informationen zum Fahrzeug, zur Montage und zu den Umständen des Problems bereitstellen.

Diese Garantie gilt nicht, wenn die Produkte:

- Nach dem Kauf in irgendeiner Weise verändert wurden.
- Unsachgemäß behandelt oder nachlässig gepflegt wurden (z. B. mit säurehaltigen Reinigern gereinigt wurden).
- Durch eine Gefahrenstelle auf der Straße oder einen heftigen Aufprall beschädigt wurden.
- An einem Fahrzeug verwendet werden, das ihre maximale Tragfähigkeit überschreitet.
- Außerhalb normaler Fahrbedingungen verwendet werden (z. B. im Wettbewerb, im Gelände, im Motorsport).
- Nicht von einer qualifizierten Fachkraft eingebaut oder montiert wurden.
- Mit falscher Gewindesteigung, Befestigungslänge, Sitzform, Gewindeeingriffslänge oder falschem Anzugsdrehmoment montiert wurden.

- Bei Verwendung einer geschlossenen Radmutter ohne ausreichenden inneren Freiraum montiert wurden.
- So montiert wurden, dass eine Radmutter oder Radschraube auf Anschlag geht, bevor das Rad korrekt und sicher festgeklemmt wird.
- So montiert wurden, dass eine Radschraube Bauteile hinter der Radnabe beeinträchtigt.
- Für einen ungeeigneten Anwendungsfall verwendet werden.
- Falsch montiert oder an einem Fahrzeug montiert wurden, an das sie nicht richtig passen.
- Montiert wurden, ohne dass die in unseren Sicherheitshinweisen vorgeschriebenen Kompatibilitäts- und Montageprüfungen durchgeführt wurden.

Produkte dürfen nicht gebohrt, spanend bearbeitet, geschliffen, aufgeweitet, mit einem nachgeschnittenen Gewinde versehen oder anderweitig verändert werden, um ihre Passung herzustellen, es sei denn, wir haben dies ausdrücklich schriftlich genehmigt.

Diese Garantie schließt Ihre gesetzlichen Rechte weder aus noch beschränkt sie diese.

11. Haftung und Freistellung

Die Produkte müssen von einer qualifizierten Fachkraft montiert werden. Andernfalls verwenden Sie die Produkte auf eigenes Risiko. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang übernehmen wir keine Haftung für Probleme, die aus unsachgemäßer Montage durch nicht qualifizierte Personen entstehen.

Die Lieferung oder Empfehlung eines Produkts oder Montagesatzes durch uns entbindet nicht von der Pflicht, die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unseren Sicherheitshinweisen angegebenen Kompatibilitäts- und Montageprüfungen durchzuführen.

Unsere maximale Haftung für Verluste, die Sie erleiden, ist auf den Kaufpreis der Produkte und alle vorhersehbaren Verluste beschränkt, die unmittelbar aus unserer Vertragsverletzung entstehen. Wir haften im gesetzlich zulässigen Umfang nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden (wie Einkommens-, Geschäfts-, Gewinn- oder Vertragsverluste).

Keine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt oder schließt unsere Haftung für Tod oder Körperverletzung infolge unserer Fahrlässigkeit, für Betrug oder arglistige Falschdarstellung oder für sonstige Sachverhalte aus, bei denen eine Haftungsbeschränkung oder ein Haftungsausschluss rechtswidrig wäre.

Abgesehen von den ausdrücklich gewährten Garantien werden alle anderen Garantien im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer Bestell- und Zahlungsdaten. Sie stellen diese Informationen jedoch auf eigenes Risiko bereit, und wir haften nicht für unbefugten Zugriff, es sei denn, dieser wurde durch unsere Fahrlässigkeit verursacht.

12. Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs (höhere Gewalt)

Wir haften nicht für Nichterfüllung oder Verzögerungen, die durch Ereignisse außerhalb unseres zumutbaren Einflussbereichs verursacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Streiks, Aussperrungen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen.
- Feuer, Explosionen, Stürme, Überschwemmungen, Erdbeben, Epidemien oder andere Naturkatastrophen.
- Unmöglichkeit der Nutzung von Transportdiensten.
- Unmöglichkeit der Nutzung von Telekommunikationsnetzen.
- Staatliche Maßnahmen, Erlasse, Vorschriften oder Beschränkungen.

Unsere Leistungspflicht ruht für die Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wir werden unser Möglichstes tun, um das Ereignis zu beenden oder einen Weg zu finden, unsere Verpflichtungen weiterhin zu erfüllen.

13. Sonstige Bestimmungen

- Der Vertrag zwischen uns unterliegt dem Recht von England und Wales. Dies gilt unabhängig von Ihrem Standort, außer soweit örtliche Gesetze etwas anderes vorschreiben. Sämtliche Streitigkeiten werden ausschließlich vor den Gerichten von England und Wales beigelegt. Der Vertrag wird in englischer Sprache geschlossen.
- Übersetzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserer Sicherheitshinweise können zur Erleichterung der Nutzung und Zugänglichkeit bereitgestellt werden. Soweit nach geltendem Recht zulässig, hat bei Widersprüchen oder Auslegungsunterschieden zwischen der englischen Fassung und einer übersetzten Fassung die englische Fassung Vorrang.
- Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne unsere schriftliche Zustimmung weder abtreten noch übertragen.
- Wir dürfen unsere Rechte oder Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf einen Dritten übertragen, abtreten, im Wege einer Novation auf einen Dritten übergehen lassen oder an einen Unterauftragnehmer vergeben.
- Wird ein Teil dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden, gilt dieser Teil als gestrichen; die übrigen Teile bleiben wirksam.
- Keine andere Person als die Parteien dieses Vertrags ist berechtigt, die Durchsetzung einer seiner Bestimmungen zu verlangen.
- Wenn wir nicht auf der strikten Erfüllung Ihrer Verpflichtungen bestehen oder unsere Rechte oder Rechtsbehelfe nicht ausüben, bedeutet dies nicht, dass wir auf unsere Rechte oder Rechtsbehelfe verzichtet haben. Ein Verzicht ist nur wirksam, wenn er schriftlich erklärt wird.
- Jede Mitteilung oder Kommunikation muss schriftlich erfolgen. Mitteilungen an Sie werden an die von Ihnen angegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse gesandt. Mitteilungen an uns müssen an Rota Wheels UK LTD T/A Rarerims, The Wheel House, Marsh End, Lords Meadow Industrial Estate, Crediton, Devon, EX17 1DN oder, wenn wir der Annahme elektronischer Mitteilungen zustimmen, an wheels@rarerims.co.uk gesandt werden.
- Persönlich zugestellte Mitteilungen gelten bei der Zustellung als zugegangen. Mitteilungen, die per vorausbezahlter First-Class-Post oder per Post mit Zustellnachweis versandt werden, gelten um 9 Uhr morgens am zweiten Werktag nach der Aufgabe zur Post (ausgenommen Wochenenden und gesetzliche Feiertage) als zugegangen. Mitteilungen per E-Mail gelten zum Zeitpunkt des Versands als zugegangen, sofern keine Fehlermeldung zur Zustellung eingeht.
- Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle darin genannten Dokumente bilden die gesamte Vereinbarung zwischen uns in Bezug auf den Vertragsgegenstand. Mündliche Erklärungen sind nicht Bestandteil des Vertrags. Alle früheren Vereinbarungen oder Absprachen werden durch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzt.

