

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I WARUNKI HANDLOWE

Podejmujemy rozsądne działania, aby zapewnić zgodność naszych Produktów z mającymi zastosowanie wymogami GPSR. Naszą osobą odpowiedzialną w UE za zgodność w zakresie bezpieczeństwa produktów na podstawie GPSR jest EU Compliance Partner. Instrukcje bezpieczeństwa w innych językach oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie: instructions.rarerims.co.uk

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

- E-mail: wheels@rarerims.co.uk
- Telefon: +44 (0) 1363 777007

OSTRZEŻENIE – WYMAGANY PROFESJONALNY MONTAŻ

Ten produkt musi zostać zamontowany przez wykwalifikowanego specjalistę. Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie mogą spowodować uszkodzenie pojazdu, poważne obrażenia, pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub niezgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi użytkowania na drogach. Klient odpowiada za zapewnienie profesjonalnego montażu, a wykwalifikowany specjalista musi przed użyciem potwierdzić kompatybilność, zgodność z lokalnymi przepisami i prawidłowy montaż.

Na potrzeby niniejszej instrukcji „**wykwalifikowany specjalista**” oznacza odpowiednio przeszkolonego i doświadczonego mechanika, technika pojazdów lub specjalistę od felg i opon, dysponującego narzędziami niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego montażu.

Produkty dobierane są na podstawie najlepszych racjonalnie dostępnych danych dotyczących dopasowania pojazdów i produktów. Jednak specyfikacje pojazdów, modyfikacje, wcześniejsze naprawy i inne różnice sprawiają, że nie można zweryfikować dokładnej konfiguracji każdego pojazdu. Dlatego wszystkie produkty muszą zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego specjalistę przed montażem i w jego trakcie w celu potwierdzenia przydatności do konkretnego pojazdu i zastosowania.

Poniżej przedstawiono najważniejsze kontrole, które musi przeprowadzić wykwalifikowany specjalista; lista ta nie jest wyczerpująca:

DLA FELG ZE STOPÓW LEKKICH (LUB STALOWYCH):

- Upewnij się, że nośność, PCD (średnica okręgu rozmieszczenia otworów mocujących), szerokość, średnica, odsadzenie oraz otwór centrujący (średnica i głębokość) są odpowiednie dla pojazdu.

- Jeżeli wymagane są pierścienie centrujące (pierścienie piasty), upewnij się, że pasują zarówno do felgi, jak i do piasty pojazdu oraz że są prawidłowo osadzone i nie wystają.
- Potwierdź, że opony przeznaczone do montażu są dopuszczone do użytkowania na drogach i spełniają lokalne przepisy, a ich typ, nośność, indeks prędkości, średnica, szerokość i profil są odpowiednie zarówno dla pojazdu, jak i felgi.
- Przed założeniem opon sprawdź, czy zachowane są odpowiednie odstępy od elementów układu hamulcowego, zawieszenia, układu kierowniczego i nadwozia.
Opony wolno montować dopiero po potwierdzeniu prawidłowego dopasowania i odpowiednich odstępów.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące koła są odpowiednie zarówno dla pojazdu, jak i felgi, w tym czy mają właściwy rozmiar i skok gwintu, typ powierzchni osadzenia i długość oraz zapewniają wystarczającą długość zazębienia gwintu.
- W pojazdach z kołami mocowanymi śrubami upewnij się, że śruby nie opierają się o dno otworu w piaście ani nie kolidują z żadnymi elementami hamulców lub piasty.
- W przypadku stosowania zamkniętych nakrętek kół (nakrętek kołpakowych) upewnij się, że gdy koło jest mocno dociśnięte pomiędzy końcem szpilki koła a zamkniętym końcem nakrętki pozostaje wolna przestrzeń.
- Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest ustawione zgodnie z zaleceniami zarówno producenta opon, jak i producenta pojazdu.
- Po założeniu i napompowaniu opon ponownie sprawdź odstępy od hamulców, zawieszenia, elementów układu kierowniczego i nadwozia, aby zapewnić bezpieczne działanie w całym zakresie skrętu kół i skoku zawieszenia.
- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące i otwory gwintowane są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że podczas montażu elementy mocujące są dokręcane momentem określonym przez producenta.
- Upewnij się, że po przejechaniu pierwszych 50 mil (80 km) elementy mocujące zostaną ponownie dokręcone właściwym momentem.

DLA OPON:

- Potwierdź, że opony są dopuszczone do użytkowania na drogach i spełniają lokalne przepisy, a ich typ, nośność, indeks prędkości, średnica, szerokość i profil są odpowiednie zarówno dla pojazdu, jak i felgi.

- Przed montażem potwierdź, że rozmiar i profil opon nie powodują kolizji z nadwoziem, zawieszeniem lub elementami układu kierowniczego w całym zakresie skrętu kół i skoku zawieszenia.
- Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest ustawione zgodnie z zaleceniami zarówno producenta opon, jak i producenta pojazdu.
- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące i otwory gwintowane są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że podczas montażu elementy mocujące są dokręcane momentem określonym przez producenta.
- Upewnij się, że po przejechaniu pierwszych 50 mil (80 km) elementy mocujące zostaną ponownie dokręcone właściwym momentem.

DLA ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH KOŁA (NAKRĘTKI, ŚRUBY LUB SZPILKI):

- Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące koła są odpowiednie zarówno dla pojazdu, jak i felgi, w tym czy mają właściwy rozmiar i skok gwintu, typ powierzchni osadzenia i długość oraz zapewniają wystarczającą długość zazębienia gwintu.
- W pojazdach z kołami mocowanymi śrubami upewnij się, że śruby nie opierają się o dno otworu w piaście ani nie kolidują z żadnymi elementami hamulców lub piasty.
- W przypadku stosowania zamkniętych nakrętek kół (nakrętek kołpakowych) upewnij się, że gdy koło jest mocno dociśnięte pomiędzy końcem szpilki koła a zamkniętym końcem nakrętki pozostaje wolna przestrzeń.
- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące i otwory gwintowane są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.
- Upewnij się, że podczas montażu elementy mocujące są dokręcane momentem określonym przez producenta.
- Upewnij się, że po przejechaniu pierwszych 50 mil (80 km) elementy mocujące zostaną ponownie dokręcone właściwym momentem.

DLA PIERŚCIENI CENTRUJĄCYCH (PIERŚCIENI PIASTY):

- Upewnij się, że pierścienie centrujące pasują zarówno do felgi, jak i do piasty pojazdu oraz że są prawidłowo osadzone i nie wystają.
- Upewnij się, że pierścienie centrujące nie uniemożliwiają prawidłowego przylegania felgi do piasty pojazdu.
- Przed montażem upewnij się, że pierścienie centrujące, felga i odpowiednie powierzchnie styku są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.

DLA DYSTANSÓW KÓŁ:

- Upewnij się, że PCD (średnica okręgu rozmieszczenia otworów mocujących) jest odpowiednia do zastosowania.
- Sprawdź, czy średnica i głębokość otworu centrującego umożliwiają płaskie przyleganie dystansu zarówno do piasty pojazdu, jak i do powierzchni felgi przylegającej do piasty.
- Upewnij się, że dystans prawidłowo i ściśle przylega do odpowiednich powierzchni montażowych oraz że nie występuje żadna kolizja uniemożliwiająca prawidłowe osadzenie.
- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące, otwory gwintowane i powierzchnie styku są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące koła są odpowiednie dla pojazdu, dystansu i felgi, w tym czy mają właściwy rozmiar i skok gwintu, typ powierzchni osadzenia i długość oraz zapewniają wystarczającą długość zazębienia gwintu.
- W pojazdach z kołami mocowanymi śrubami upewnij się, że śruby nie opierają się o dno otworu w piaście ani nie kolidują z żadnymi elementami hamulców lub piasty.
- W przypadku stosowania zamkniętych nakrętek kół (nakrętek kołpakowych) upewnij się, że gdy koło jest mocno dociśnięte pomiędzy końcem szpilki koła a zamkniętym końcem nakrętki pozostaje wolna przestrzeń.
- Upewnij się, że podczas montażu elementy mocujące są dokręcane momentem określonym przez producenta.
- Upewnij się, że po przejechaniu pierwszych 50 mil (80 km) elementy mocujące zostaną ponownie dokręcone właściwym momentem.

DLA ADAPTERÓW PCD KÓŁ:

- Upewnij się, że obie wartości PCD są odpowiednie do zastosowania.
- Potwierdź, że średnica i głębokość otworu centrującego umożliwiają płaskie przyleganie adaptera PCD zarówno do piasty pojazdu, jak i do powierzchni felgi przylegającej do piasty.
- Upewnij się, że adapter prawidłowo i ściśle przylega do odpowiednich powierzchni montażowych oraz że nie występuje żadna kolizja uniemożliwiająca prawidłowe osadzenie.
- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy mocujące, otwory gwintowane i powierzchnie styku są czyste, wolne od zanieczyszczeń i nieuszkodzone.

- Sprawdź, czy wszystkie elementy mocujące koła są odpowiednie dla pojazdu, adaptera i felgi, w tym czy mają właściwy rozmiar i skok gwintu, typ powierzchni osadzenia i długość oraz zapewniają wystarczającą długość zazębienia gwintu.
- W pojazdach z kołami mocowanymi śrubami upewnij się, że śruby nie opierają się o dno otworu w piaście ani nie kolidują z żadnymi elementami hamulców lub piasty.
- W przypadku stosowania zamkniętych nakrętek kół (nakrętek kołpakowych) upewnij się, że gdy koło jest mocno dociśnięte pomiędzy końcem szpilki koła a zamkniętym końcem nakrętki pozostaje wolna przestrzeń.
- Upewnij się, że podczas montażu elementy mocujące są dokręcane momentem określonym przez producenta.
- Upewnij się, że po przejechaniu pierwszych 50 mil (80 km) elementy mocujące zostaną ponownie dokręcone właściwym momentem.

DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW:

- Potwierdź, że specyfikacja produktu jest odpowiednia do zastosowania.
- Potwierdź, że wszystkie produkty spełniają lokalne przepisy i wymogi prawne dotyczące użytkowania na drogach.
- Przeprowadź montaż zgodnie ze standardami branżowymi i wytycznymi producenta.

JEŚLI POJAWIĄ SIĘ JAKIEKOLWIEK DRGANIA, NIETYPOWE ODGŁOSY LUB PROBLEMY Z PROWADZENIEM POJAZDU, NATYCHMIAST PRZERWIJ JAZDĘ I ZLEĆ WYKWALIFIKOWANEMU SPECJALIŚCIE PONOWNE SPRAWDZENIE MONTAŻU.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ta lista nie jest wyczerpująca. W zależności od konkretnego produktu, pojazdu i zamierzonego zastosowania mogą być wymagane dodatkowe kontrole. Wykwalifikowany specjalista odpowiada za zapewnienie, że przed użyciem zostaną przeprowadzone wszystkie niezbędne kontrole bezpieczeństwa i kompatybilności.

NIE MONTUJ OPON ANI NIE UŻYWAJ FELG, DOPÓKI WYKWALIFIKOWANY SPECJALISTA NIE PRZEPROWADZI WSZYSTKICH WYMAGANYCH KONTROLI KOMPATYBILNOŚCI, DOPASOWANIA, ODSTĘPÓW I BEZPIECZEŃSTWA.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z montażu lub użytkowania niekompatybilnych produktów,

jeżeli niekompatybilność powinna była zostać racjonalnie wykryta podczas wymaganych profesjonalnych kontroli kompatybilności i dopasowania.

WARUNKI HANDLOWE

Niniejszą instrukcję należy czytać łącznie z naszymi Warunkami handlowymi. Kupując i używając naszych produktów, zgadzasz się na Warunki handlowe i przyjmujesz określone w nich obowiązki.

WARUNKI HANDLOWE

1. Postanowienia ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Handlowych w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany wchodzi w życie z chwilą opublikowania na naszych stronach internetowych, w tym między innymi www.rarerims.co.uk, www.rotawheelsuk.com, trade.rotawheelsuk.com i instructions.rarerims.co.uk.

Dokonując dalszych zakupów naszych Produktów po opublikowaniu zmian, akceptują Państwo najnowszą wersję niniejszych Warunków Handlowych.

Wszystkie Produkty muszą być montowane przez wykwalifikowanego fachowca posiadającego niezbędne przeszkolenie i wiedzę specjalistyczną. Prosimy zapoznać się z Instrukcjami Bezpieczeństwa i Warunkami Handlowymi dostępnymi na naszych Stronach Internetowych, pod adresem instructions.rarerims.co.uk lub za pośrednictwem odnośnika dołączonego do opakowania produktu. Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć tych dokumentów, prosimy skontaktować się z nami przed użyciem Produktów, a prześlemy Państwu ich kopię.

Jeżeli kupują Państwo Produkty w imieniu przedsiębiorstwa, potwierdzają Państwo posiadanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.

Naszych Produktów nie wolno sprzedawać, dostarczać, wysyłać, eksportować, reeksportować ani w inny sposób dystrybuować, bezpośrednio lub pośrednio, do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady ani na żadne terytorium Stanów Zjednoczonych.

W celu przestrzegania rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) prowadzimy wymaganą dokumentację techniczną naszych Produktów. Właściwa dokumentacja zostanie udostępniona odpowiednim organom na żądanie, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podejmujemy rozsądne działania w celu zapewnienia zgodności naszych Produktów z mającymi zastosowanie wymogami GPSR. Naszą osobą odpowiedzialną w UE za zgodność z wymogami bezpieczeństwa produktów GPSR jest EU Compliance Partner. Nasze Instrukcje Bezpieczeństwa i Warunki Handlowe, w tym dostępne wersje w innych językach, znajdują się pod adresem instructions.rarerims.co.uk. W

razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem wheels@rarerims.co.uk lub numerem telefonu +44 (0)1363 777007.

2. Proces składania zamówień

Przed złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się z wymiarami, specyfikacjami i schematami na naszych Stronach Internetowych lub w naszych ofertach na internetowych platformach handlowych (np. eBay, Amazon).

Jeżeli przekazują nam Państwo informacje o pojeździe, w tym numer rejestracyjny, markę, model, rok, specyfikację lub inne informacje, odpowiadają Państwo za zapewnienie kompletności i prawidłowości przekazanych informacji.

Muszą Państwo poinformować nas o wszelkich istotnych modyfikacjach lub niestandardowych podzespołach mogących wpływać na kompatybilność lub dopasowanie, w tym, w stosownych przypadkach, o modyfikacjach zawieszenia, hamulców, piast, szpilek kół, nadwozia lub innych istotnych podzespołów.

Odpowiadają Państwo za zapewnienie, że Produkty (w tym felgi) będą pasować do Państwa pojazdu. Produkty muszą być montowane przez wykwalifikowanego fachowca, który może potwierdzić kompatybilność, zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami i zweryfikować prawidłowe dopasowanie.

Produkty muszą zostać sprawdzone i, w stosownych przypadkach, próbnie zamontowane przed założeniem opon, ostatecznym zamontowaniem Produktów lub rozpoczęciem jazdy pojazdem. Wykwalifikowany fachowiec powinien próbnie zamontować Produkty, aby zapewnić wystarczające odstępy od hamulców, zawieszenia i nadwozia oraz odpowiednią przestrzeń w odniesieniu do głębokości piasty/występu centrującego.

Do bezpiecznego montażu mogą być wymagane modyfikacje nadwozia, regulacje zawieszenia i/lub dystanse kół. W razie wątpliwości przed użyciem Produktów należy skonsultować się z profesjonalnym monterem lub lokalnymi organami regulacyjnymi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących specyfikacji, stanu, kompatybilności lub dopasowania Produktu montaż musi zostać wstrzymany i muszą Państwo skontaktować się z nami przed użyciem Produktu.

Państwa pojazd musi spełniać wszystkie lokalne wymogi prawne i przepisy dotyczące użytkowania na drogach publicznych. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady wykwalifikowanego fachowca lub lokalnych organów.

Wszystkie zamówienia wymagają naszej akceptacji. Przetworzenie płatności lub otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia nie stanowi akceptacji. Zamówienie zostaje przyjęte po jego potwierdzeniu przez nas w sposób opisany w niniejszych Warunkach Handlowych.

Dostępność Produktów i zamienniki

Dążymy do dostarczania Produktów zgodnie z ofertą. Jeżeli Produkt jest niedostępny, wyczerpał się jego zapas lub został wycofany, możemy skontaktować się z Państwem, aby zaoferować odpowiedni zamiennik. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, zamienny Produkt zostanie dostarczony wyłącznie za Państwa zgodą.

W przypadku pomocniczych elementów montażowych, w tym nakrętek, śrub i szpilek kół oraz pierścieni centrujących, mogą zostać dostarczone równoważne elementy innego producenta, jeżeli określona marka lub producent nie stanowi części specyfikacji Produktu podanej w ofercie. Każdy taki element będzie przeznaczony do spełnienia odpowiedniej specyfikacji i zastosowania.

Nie zastąpimy Produktu ani elementu zamiennikiem, jeżeli różnica miałaby istotny wpływ na jego kompatybilność, dopasowanie, bezpieczeństwo lub zamierzone użytkowanie.

Żadne postanowienie niniejszej klauzuli nie narusza Państwa praw ustawowych.

3. Sprzedaż klientom biznesowym

Jeżeli są Państwo klientem biznesowym, dystrybutorem lub odsprzedawcą, potwierdzają Państwo posiadanie wiedzy i zasobów pozwalających zapewnić, że Produkty zakupione od nas będą odsprzedawane i dostarczane w sposób bezpieczny oraz zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa i regulacjami.

Obejmuje to między innymi:

- Udostępnianie i przekazywanie Państwa klientom oraz użytkownikom końcowym wszystkich właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń, instrukcji użytkowania, instrukcji montażu oraz innych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, które dostarczyliśmy lub udostępniliśmy w odniesieniu do Produktów.
- Zapewnienie, aby takie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pozostawały dostępne dla klienta lub użytkownika końcowego oraz nie były usuwane, zasłaniane, zmieniane ani pomijane przy odsprzedaży lub innym dostarczaniu Produktów.
- Informowanie Państwa klientów i użytkowników końcowych o wszelkich wymogach montażu przez wykwalifikowanego fachowca oraz o obowiązku przeprowadzenia kontroli kompatybilności i dopasowania określonych w naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa.
- Zapewnienie przekazywania wraz z Produktami wszelkich właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z zestawami montażowymi, elementami mocującymi koła lub innymi elementami montażowymi albo ich dotyczących.
- Sprawdzanie, czy Produkty spełniają wszystkie mające zastosowanie lokalne przepisy i wymogi prawne dotyczące ich zamierzonego użytkowania.
- Niemodyfikowanie, niezmiennianie oznakowania, nieprzepakowywanie ani niesprzedawanie Produktów w sposób naruszający ich bezpieczeństwo, instrukcje, ostrzeżenia, identyfikację, identyfikowalność lub zgodność z przepisami.
- Niesprzedawanie ani niedostarczanie Produktów do zastosowania lub celu, o których wiedzą Państwo lub zasadnie powinni Państwo wiedzieć, że są nieodpowiednie.
- Niezwłoczne informowanie nas o wszelkich skargach dotyczących bezpieczeństwa, incydentach, podejrzewanych wadach lub innych informacjach, które mogą zasadnie wskazywać na problem z bezpieczeństwem Produktu.

- Zapewnianie rozsądnej współpracy przy wszelkich postępowaniach wyjaśniających dotyczących bezpieczeństwa produktów, działaniach naprawczych, wycofaniu z obrotu lub odzyskiwaniu Produktów dostarczonych przez nas.

Naszych Produktów nie wolno sprzedawać, dostarczać, wysyłać, eksportować, reeksportować ani w inny sposób dystrybuować, bezpośrednio lub pośrednio, do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady ani na żadne terytorium Stanów Zjednoczonych. Klienci biznesowi, dystrybutorzy i odsprzedawcy odpowiadają za podejmowanie rozsądnych działań w celu zapewnienia, że dostarczane przez nich Produkty nie będą następnie dostarczane ani dystrybuowane na żadne z tych terytoriów.

Jeżeli udostępniają Państwo klientowi własną ofertę produktu, opis, informacje o zastosowaniu lub porady dotyczące dopasowania, odpowiadają Państwo za zapewnienie, że przekazywane informacje są prawidłowe i nie są sprzeczne z właściwymi informacjami lub instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi przez nas, nie pomijają ich ani nie przedstawiają ich w sposób nieprawdziwy.

Zobowiązują się Państwo zrekompensować nam wszelkie kwoty z tytułu roszczeń, szkód, strat lub zobowiązań wynikających z niewypełnienia przez Państwa tych obowiązków, w zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Kompatybilność Produktów i zestawy montażowe

Kompatybilność Produktów

Informacje o zastosowaniu produktów i pojazdów opierają się na danych dotyczących pojazdów i produktów, które są nam w danym czasie dostępne przy zachowaniu rozsądnej staranności. Specyfikacje, podzespoły i konfiguracje pojazdów mogą różnić się w zależności od modelu, roku, daty produkcji, specyfikacji, rynku, wcześniejszych modyfikacji lub innych czynników.

Żadne przekazane przez nas informacje o kompatybilności, dane dotyczące zastosowania, zalecenia lub porady nie zastępują wymogu sprawdzenia Produktu w odniesieniu do konkretnego pojazdu przed montażem lub użyciem.

Jeżeli przekazują nam Państwo informacje o pojeździe, w tym numer rejestracyjny, markę, model, rok, specyfikację lub inne informacje, odpowiadają Państwo za zapewnienie kompletności i prawidłowości przekazanych informacji oraz za poinformowanie nas o wszelkich istotnych modyfikacjach lub niestandardowych podzespołach mogących wpływać na kompatybilność lub dopasowanie.

Wszystkie Produkty muszą zostać sprawdzone i, w stosownych przypadkach, próbnie zamontowane przez wykwalifikowanego fachowca przed ostatecznym montażem lub użyciem. Wykwalifikowany fachowiec musi sprawdzić, czy

dostarczony Produkt ma właściwą specyfikację i jest kompatybilny z konkretnym pojazdem oraz zamierzonym zastosowaniem.

W stosownych przypadkach kontrole kompatybilności muszą obejmować wymiary, nośność znamionową, odstępy, wymogi montażu lub mocowania oraz wszelkie inne cechy istotne dla bezpiecznego montażu i użytkowania Produktu.

Jeżeli okaże się, że jakkolwiek Produkt jest niekompatybilny, niewłaściwy lub nieodpowiedni, nie należy go montować ani używać i należy skontaktować się z nami przed montażem lub użyciem.

Zestawy montażowe i elementy mocujące koła

Jeżeli dostarczamy lub zalecamy zestaw montażowy (w tym nakrętki, śruby i szpilki kół, pierścienie centrujące lub inne elementy montażowe), jest on dobierany na podstawie danych o zastosowaniu pojazdów i produktów dostępnych nam przy zachowaniu rozsądnej staranności w chwili dostawy.

Dostarczenie lub zalecenie zestawu montażowego nie znosi obowiązku sprawdzenia przez wykwalifikowanego fachowca przed montażem, czy faktycznie dostarczone elementy montażowe mają właściwą specyfikację i są kompatybilne z konkretnym pojazdem oraz felgą.

Zestawy montażowe i elementy montażowe mogą pochodzić od różnych producentów. O ile wyraźnie nie wskazano określonej marki lub producenta jako części specyfikacji Produktu, marka, producent, wygląd lub opakowanie dostarczanych elementów montażowych mogą się różnić, pod warunkiem że dostarczony element jest przeznaczony do spełnienia odpowiedniej specyfikacji i zastosowania.

Wykwalifikowany fachowiec musi przeprowadzić kontrole kompatybilności i montażu określone w naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa przed użyciem Produktów.

Jeżeli okaże się, że jakkolwiek dostarczony element montażowy jest niekompatybilny, niewłaściwy lub nieodpowiedni, nie należy go montować ani używać i należy skontaktować się z nami przed montażem.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub inne problemy wynikające z montażu lub używania niekompatybilnego Produktu, zestawu montażowego lub elementu montażowego, jeżeli niekompatybilność powinna była zostać zasadnie wykryta podczas wymaganych profesjonalnych kontroli kompatybilności i dopasowania.

Żadne postanowienie niniejszej sekcji nie narusza Państwa praw ustawowych.

5. Dane Produktowe i Treści Cyfrowe

Jeżeli udostępniamy informacje o produktach lub treści cyfrowe, w tym za pośrednictwem kanałów danych, CSV, XML, API, arkuszy kalkulacyjnych, plików do pobrania, zdjęć lub w jakimkolwiek innym formacie elektronicznym („Dane Produktowe”), są one udostępniane w celu wsparcia reklamowania i odsprzedaży naszych Produktów.

Dane Produktowe mogą obejmować opisy produktów, specyfikacje, informacje o zastosowaniu lub dopasowaniu, ceny, dostępność zapasów, zdjęcia i inne informacje dotyczące produktów. Dokładamy rozsądnej staranności, aby Dane Produktowe były prawidłowe, mogą jednak zawierać błędy lub braki i mogą być zmieniane, poprawiane lub aktualizowane w dowolnym czasie. Ceny, stany magazynowe i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia i nie powinny być traktowane jako gwarantowane ani jako oferta dostawy.

Jeżeli Dane Produktowe obejmują informacje o zastosowaniu w pojazdach, kompatybilności lub dopasowaniu, nie zastępują one wymogów dotyczących kompatybilności, kontroli, próbnego montażu i profesjonalnego montażu określonych w niniejszych Warunkach Handlowych oraz naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa.

Odpowiadają Państwo za sposób wykorzystywania lub przedstawiania przez Państwa Danych Produktowych oraz za utrzymywanie informacji w rozsądnie aktualnym stanie. Danych Produktowych nie wolno zmieniać ani przedstawiać w sposób wprowadzający w błąd, istotnie nieprawidłowy lub niezgodny z informacjami lub instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi przez nas.

Zdjęcia, opisy i inne materiały dostarczone przez nas mogą być wykorzystywane przez upoważnionych klientów biznesowych do reklamowania i odsprzedaży odpowiednich Produktów, lecz bez naszej pisemnej zgody nie mogą być sprzedawane, licencjonowane ani redystrybuowane jako samodzielna usługa udostępniania danych lub treści.

Możemy w dowolnym czasie zmienić, zawiesić lub wycofać Dane Produktowe albo sposób ich udostępniania. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające ze zmiany lub niewłaściwego wykorzystania przez Państwa Danych Produktowych, niekorzystania przez Państwa z udostępnionych przez nas zaktualizowanych informacji lub błędów wprowadzonych przez Państwa systemy albo platformy osób trzecich.

6. Dostawa, ryzyko i własność

Zrealizujemy Państwa zamówienie w ciągu 30 dni, chyba że uzgodnimy inny termin.

Ryzyko związane z Produktami przechodzi na Państwa z chwilą dostawy.

Własność Produktów przechodzi na Państwa po otrzymaniu przez nas pełnej płatności, w tym wszelkich opłat za dostawę.

7. Cena i płatność

Cena Produktów jest ceną podaną telefonicznie, na naszych Stronach Internetowych lub w ofertach na platformach handlowych, chyba że wystąpił błąd. Jeżeli wykryjemy błąd, skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej, aby potwierdzić prawidłową cenę lub umożliwić Państwu anulowanie zamówienia.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT (w stosownych przypadkach), lecz nie obejmują opłat za dostawę, chyba że wskazano inaczej.

Płatności można dokonać kartą kredytową/debetową, przez PayPal, przelewem bankowym lub metodą płatności internetowej platformy handlowej.

Jeżeli nie możemy zrealizować zamówienia z powodu problemów z zapasami i nie możemy dostarczyć odpowiedniego zamiennika zgodnie z powyższymi postanowieniami dotyczącymi Dostępności Produktów i zamienników, dokonamy pełnego zwrotu kwoty za Produkt, którego dotyczy problem.

8. Prawa konsumentów (wyłącznie dla konsumentów)

Jeżeli dokonują Państwo zakupu jako konsumenci, mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, liczonym od dnia następującego po otrzymaniu Produktów. Dokonamy zwrotu środków zgodnie z Państwa prawami ustawowymi.

Aby odstąpić od umowy, prosimy poinformować nas na piśmie. Muszą Państwo zwrócić Produkty na wskazany przez nas adres, chyba że uzgodniono inaczej. Muszą Państwo z należytą, rozsądną starannością dbać o Produkty, gdy znajdują się w Państwa posiadaniu.

Żadne postanowienie niniejszych Warunków Handlowych nie narusza Państwa ustawowych praw jako konsumentów.

9. Gwarancja – Felgi

Gwarantujemy, że wszystkie felgi zakupione od nas mają zadowalającą jakość i nadają się do celów, do których takie Produkty są zwykle dostarczane, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i użytkowania w normalnych warunkach jazdy.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne, należy skontaktować się z nami pod adresem wheels@rarerims.co.uk lub numerem telefonu +44 (0)1363 777007, przekazując dowód zakupu i szczegółowe informacje o problemie.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o podejrzewanym wadzie, problemie z dopasowaniem, nietypowych drganiach, hałasie, poluzowaniu, uszkodzeniu lub innym stanie

mogącym wpływać na bezpieczeństwo, muszą Państwo zaprzestać używania danego Produktu i zlecić jego sprawdzenie przed dalszym użyciem.

Jeżeli jest to zasadnie wymagane do zbadania zgłoszenia gwarancyjnego lub dotyczącego bezpieczeństwa, muszą Państwo zachować dany Produkt i właściwe elementy montażowe oraz przekazać rozsądnie wymagane informacje dotyczące pojazdu, montażu i okoliczności wystąpienia problemu.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli felgi:

- Zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane po zakupie.
- Były niewłaściwie traktowane lub pielęgnowane w sposób niedbały (np. czyszczone środkami na bazie kwasów).
- Zostały uszkodzone wskutek zagrożenia na drodze lub silnego uderzenia.
- Są używane w pojeździe, do którego nie są odpowiednie (np. przekroczona maksymalna nośność znamionowa, niewystarczający odstęp od hamulców lub nadkoli).
- Są używane w warunkach wykraczających poza normalną jazdę (np. zawody, jazda terenowa, sport motorowy).
- Zostały zamontowane w zmodyfikowanym pojeździe, a modyfikacja przyczyniła się do uszkodzenia.
- Nie zostały zamontowane przez wykwalifikowanego fachowca.
- Są używane do nieodpowiedniego zastosowania.
- Zostały nieprawidłowo zamontowane lub zamontowane w pojeździe, do którego nie pasują prawidłowo.
- Zostały zamontowane przy użyciu niekompatybilnych lub nieprawidłowo zamontowanych elementów mocujących koła lub elementów montażowych.
- Zostały zamontowane bez przeprowadzenia kontroli kompatybilności i montażu wymaganych w naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa.

Produktów nie wolno wiercić, obrabiać mechanicznie, szlifować, powiększać, ponownie gwintować ani w inny sposób modyfikować w celu dopasowania, chyba że wyraźnie upoważnimy do tego na piśmie.

Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji, że felgi są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Jeżeli po zbadaniu felgi zostanie stwierdzona wada jej powłoki lub struktury, wymienimy ją lub naprawimy bezpłatnie. Nie obejmuje to kosztu zwrotu felg do kontroli, chyba że Państwa prawa ustawowe wymagają inaczej.

Niektóre modele felg są dostarczane w ramach zatwierdzonych przez producenta uzgodnień dotyczących użytkowania w określonych regulowanych mistrzostwach sportów motorowych. Zatwierdzenia te obowiązują wyłącznie w ramach tych kontrolowanych umów dostawy. Poza tymi szczególnymi uzgodnieniami lub bez naszej uprzedniej pisemnej zgody wszystkie Produkty są dostarczane wyłącznie do normalnego użytkowania na drogach.

Żadne postanowienie niniejszej gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza Państwa praw ustawowych.

10. Gwarancja – Pozostałe Produkty

Gwarantujemy, że wszelkie pozostałe Produkty zakupione od nas mają zadowalającą jakość i nadają się do swoich zwykłych celów.

Aby zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące pozostałych Produktów, należy skontaktować się z nami pod adresem wheels@rarerims.co.uk lub numerem telefonu +44 (0)1363 777007, przekazując dowód zakupu i informacje o problemie.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o podejrzewanej wadzie, problemie z dopasowaniem, nietypowych drganiach, hałasie, poluzowaniu, uszkodzeniu lub innym stanie mogącym wpływać na bezpieczeństwo, muszą Państwo zaprzestać używania danego Produktu i zlecić jego sprawdzenie przed dalszym użyciem.

Jeżeli jest to zasadnie wymagane do zbadania zgłoszenia gwarancyjnego lub dotyczącego bezpieczeństwa, muszą Państwo zachować dany Produkt i właściwe elementy montażowe oraz przekazać rozsądnie wymagane informacje dotyczące pojazdu, montażu i okoliczności wystąpienia problemu.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli Produkty:

- Zostały w jakikolwiek sposób zmodyfikowane po zakupie.
- Były niewłaściwie traktowane lub pielęgnowane w sposób niedbały (np. czyszczone środkami na bazie kwasów).
- Zostały uszkodzone wskutek zagrożenia na drodze lub silnego uderzenia.
- Są używane w pojeździe, który przekracza ich maksymalną nośność.
- Są używane w warunkach wykraczających poza normalną jazdę (np. zawody, jazda terenowa, sport motorowy).
- Nie zostały zainstalowane lub zamontowane przez wykwalifikowanego fachowca.
- Zostały zamontowane z niewłaściwym skokiem gwintu, długością elementu mocującego, typem powierzchni osadzenia, długością zazębienia gwintu lub momentem dokręcania.
- Zostały zamontowane bez wystarczającej przestrzeni wewnętrznej w przypadku zastosowania zamkniętej nakrętki koła.
- Zostały zamontowane tak, że nakrętka lub śruba koła dochodzi do oporu przed prawidłowym i bezpiecznym dociśnięciem koła.
- Zostały zamontowane tak, że śruba koła koliduje z podzespołami za piastą.
- Są używane do nieodpowiedniego zastosowania.
- Zostały nieprawidłowo zamontowane lub zamontowane w pojeździe, do którego nie pasują prawidłowo.
- Zostały zamontowane bez przeprowadzenia kontroli kompatybilności i montażu wymaganych w naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa.

Produktów nie wolno wiercić, obrabiać mechanicznie, szlifować, powiększać, ponownie gwintować ani w inny sposób modyfikować w celu dopasowania, chyba że wyraźnie upoważnimy do tego na piśmie.

Żadne postanowienie niniejszej gwarancji nie wyłącza ani nie ogranicza Państwa praw ustawowych.

11. Odpowiedzialność i zobowiązanie do zabezpieczenia przed roszczeniami

Produkty muszą być montowane przez wykwalifikowanego fachowca. Jeżeli tak nie jest, używają Państwo Produktów na własne ryzyko. W najszerszym zakresie

dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowego montażu przez osoby niewykwalifikowane.

Dostarczenie lub zalecenie przez nas Produktu lub zestawu montażowego nie znosi wymogu kontroli kompatybilności i montażu określonych w niniejszych Warunkach Handlowych oraz naszych Instrukcjach Bezpieczeństwa.

Nasza maksymalna odpowiedzialność za wszelkie poniesione przez Państwa straty jest ograniczona do ceny zakupu Produktów oraz wszelkich przewidywalnych strat wynikających bezpośrednio z naruszenia przez nas umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pośrednie lub następne (takie jak utrata dochodów, działalności gospodarczej, zysków lub kontraktów) w zakresie dozwolonym przez prawo.

Żadne postanowienie niniejszych Warunków Handlowych nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane naszym niedbalstwem, oszustwo lub podstępne wprowadzenie w błąd ani za jakąkolwiek inną kwestię, w odniesieniu do której ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

Z wyjątkiem gwarancji wyraźnie udzielonych wszystkie pozostałe gwarancje są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Podejmujemy rozsądne działania w celu zabezpieczenia danych Państwa zamówienia i płatności. Przekazują jednak Państwo takie informacje na własne ryzyko i nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp, chyba że został on spowodowany naszym niedbalstwem.

12. Zdarzenia poza naszą kontrolą (siła wyższa)

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań lub opóźnienia spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą, w tym między innymi:

- Strajkami, lokautami lub innymi akcjami protestacyjnymi pracowników.
- Pożarem, wybuchem, burzami, powodzią, trzęsieniami ziemi, epidemiami lub innymi klęskami żywiołowymi.
- Niemożnością korzystania z usług transportowych.
- Niemożnością korzystania z sieci telekomunikacyjnych.
- Działaniami władz, dekretami, przepisami lub ograniczeniami.

Wykonywanie przez nas zobowiązań ulega zawieszeniu na czas trwania zdarzenia Siły Wyższej. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć to zdarzenie lub znaleźć sposób dalszego wypełniania naszych zobowiązań.

13. Postanowienia różne

- Umowa między nami podlega prawu Anglii i Walii. Ma to zastosowanie niezależnie od Państwa lokalizacji, chyba że prawo lokalne stanowi inaczej. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Anglii i Walii. Umowa zostaje zawarta w języku angielskim.

- Tłumaczenia niniejszych Warunków Handlowych i naszych Instrukcji Bezpieczeństwa mogą być udostępniane dla wygody i dostępności. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, w razie jakiegokolwiek niezgodności lub różnicy w interpretacji między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska.
- Nie mogą Państwo dokonać cesji ani przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Handlowych bez naszej pisemnej zgody.
- Możemy przenieść, dokonać cesji, przenieść w drodze nowacji lub zlecić podwykonawcy będącemu osobą trzecią nasze prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Handlowych.
- Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Handlowych zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostałe części zachowają moc.
- Żadna osoba inna niż strony niniejszej umowy nie ma prawa egzekwować któregoś z jej postanowień.
- Jeżeli nie nalegamy na ściśle wykonanie Państwa zobowiązań lub nie korzystamy z naszych praw lub środków ochrony prawnej, nie oznacza to zrzeczenia się naszych praw lub środków ochrony prawnej. Żadne zrzeczenie się nie jest skuteczne, jeżeli nie zostało wyrażone na piśmie.
- Wszelkie zawiadomienia lub komunikacja muszą mieć formę pisemną. Zawiadomienia do Państwa będą wysyłane na podany przez Państwa adres lub adres e-mail. Zawiadomienia do nas muszą być wysyłane na adres Rota Wheels UK LTD T/A Rarerims, The Wheel House, Marsh End, Lords Meadow Industrial Estate, Crediton, Devon, EX17 1DN lub na wheels@rarerims.co.uk, jeżeli zgodzimy się przyjmować zawiadomienia elektroniczne.
- Zawiadomienia doręczane osobiście uznaje się za otrzymane z chwilą doręczenia. Zawiadomienia wysyłane opłaconą z góry pocztą pierwszej klasy lub przesyłką z potwierdzeniem doręczenia uznaje się za otrzymane o godzinie 9 rano w drugim dniu roboczym po nadaniu (z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy). Zawiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną uznaje się za otrzymane w chwili wysłania, pod warunkiem nieotrzymania komunikatu o błędzie doręczenia.
- Niniejsze Warunki Handlowe oraz wszelkie dokumenty, do których się w nich odwołano, stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego jego przedmiotu. Żadne ustne oświadczenia nie stanowią części umowy. Niniejsze Warunki Handlowe zastępują wszelkie wcześniejsze umowy lub ustalenia.

Prawa autorskie © ROTA WHEELS UK LTD T/A RARERIMS